



Hoe kentekenverlichting
vervangen bij een **OPEL**
Vivaro A Van (X83) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – OPEL VIVARO A VAN (X83). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Contactspray
- Dopsleutel van 8 mm
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel
- Afplaktape
- Verwijdergereedschap voor kunststof bekleding
- Platte schroevendraaier
- Clipverwijderaar
- Versnellingsbakkrik
- Breed houten blok

Koop gereedschap

Vervanging: kentekenverlichting – OPEL Vivaro A Van (X83). Tips van de experts van AUTODOC:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – OPEL VIVARO A VAN (X83). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Fixeer de nummerplaatverlichting. Gebruik afplaktape.



2

Open de achterklep.



3

Stut de achterklep. Gebruik een versnellingsbakkrik.



Vervanging: kentekenverlichting – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOC beveelt aan:

- Plaats een breed houten blok tussen de krik en het ondersteunde onderdeel om beschadiging te voorkomen.

4

Maak het bekledingspaneel van de achterklep los. Gebruik clipverwijderaar.




5

Schroef de bevestigingen van de nummerplaatverlichting los. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



6

Verwijder het achterdeksel van de nummerplaatverlichting.



7

Verwijder de versnellingsbakkrik van onder de achterklep.

8

Sluit de achterklep.


9 Verwijder de afplaktape.




10 Verwijder de nummerplaatverlichting.



11 Maak de stekker van de nummerplaatverlichting los. Gebruik een platte schroevendraaier.



12 Behandel de stekker van de nummerplaatverlichting. Gebruik contactspray.



13 Sluit de stekker aan op een nieuwe nummerplaatverlichting.



- 14** Installeer de nummerplaatverlichting.



- 15** Fixeer de nummerplaatverlichting. Gebruik afplaktape.



- 16** Open de achterklep.

- 17** Stut de achterklep. Gebruik een versnellingsbakkrik.

- 18** Plaats het achterdeksel van de nummerplaatverlichting terug.




- 19** Draai de bevestigingen van de nummerplaatverlichting vast. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



20

Plaats het bekledingspaneel van de achterklep terug.



21

Verwijder de versnellingsbakkrik van onder de achterklep.

22

Sluit de achterklep.

23

Verwijder de afplaktape.

24

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KENTEKENVERLICHTING: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.